

LOGISTIKA



3MARKET

LOGISTIKA

Logistické firmy a skladové prevádzky patria medzi prostredie s vysokými nárokmi na organizáciu práce, bezpečnosť a plynulosť procesov.

Každodenná manipulácia s tovarom, pohyb zamestnancov aj techniky kladú dôraz na spoľahlivé vybavenie, ktoré zodpovedá charakteru prevádzky.

Správne zvolené produkty prispievajú k bezpečnosti práce, znižujú riziko úrazov a pomáhajú udržať stabilný chod logistických procesov. Zároveň uľahčujú prácu zamestnancom a umožňujú efektívne využitie času aj priestoru.





Ochranná prilba 3M radu G3000

V prípade, že máte záujem o potlačenie svojho loga, môžete sa na nás obrátiť pri väčšom odbere.



Ochranná prilba 3M radu G3000 bola navrhnutá v úzkej spolupráci s priemyselnými a lesníckymi pracovníkmi. Je určená na použitie v náročných prostrediach s vysokými nárokmi na účinnú ochranu, vynikajúce vetranie a maximálne zorné pole. Štíhly dizajn umožňuje ľahké skĺznutie padajúcich predmetov a neuvoľnenie prilby z jej polohy. Mätko zaoblený dizajn bez ostrých alebo vyčnievajúcich súčastí, extrémne pohodlná podšívka a jednoduché nastavenie strihu robí z prilby G3000 jedinečnú vec.

Čiapky/šiltovky

Nechráni proti padajúcim predmetom, ale slúži iba ako ochrana hlavy proti nárazu.



reflexné



klasická



zimný variant



klasická

Pásky

Označovacie (podlahové)



3M Univerzálna vinylová páska 764i

3M Pásky pre bezpečnostné označovanie 766i/767i

Číslo produktu	Barva	Typ lepidla	Materiál nosiče	Tloušťka nosiče	Celková tloušťka	Rozsah teplôt
764i	Černá, modrá, hnědá, šedá, zelená, oranžová, fialová, červená, bílá, žlutá	Kaučukové	Vinyl	0.10 mm	0.13 mm	16 až 27 °C
766i	Černo-žlutá páska					
767i	Červeno-bílá páska					

- k dispozícii v širokej škále farieb
- prispôsobí sa nerovným povrchom
- kaučukové lepidlo poskytuje okamžitú príľnavosť
- ideálny pre označovanie plôch s nízkou intenzitou prevádzky, na steny a potrubia



3M Vinylová páska 471

3M Bezpečnostné pásky 5700/5702

Číslo produktu	Barva	Typ lepidla	Materiál nosiče	Tloušťka nosiče	Celková tloušťka	Rozsah teplôt
471	Černá, modrá, hnědá, zelená, oranžová, fialová, červená, bílá, žlutá	Kaučukové	Vinyl	0.10 mm	0.14 mm	4 až 77 °C
5700	Černo-bílá páska	Kaučukové	Vinyl	0.11 mm	0.14 mm	
5702	Černo-žlutá páska					


- vynikajúca trvanlivosť, odolnosť proti oderu a odolnosť proti pôsobeniu rozpúšťadiel
- vysoká príľnavosť a vynikajúca pevnosť v ťahu
- k dispozícii v širokej škále jasných farieb
- ideálny pre zakrivené a nepravidelné povrchy
- čisté odstránenie (v jednom kuse) z mnohých povrchov
- bezpečnostné pásky pre nebezpečné zóny



Poznámka: Technické údaje uvedené na týchto stránkach sú iba orientačné, resp. typické a neslúžia na účely uvádzané v špecifikáciách.

Pásky

Označovacie (podlahové)



3M Vysoko odolná podlahová označovacia páska 971

Číslo produktu	Barva	Typ lepidla	Materiál nosiče	Tloušťka nosiče	Celková tloušťka	Rozsah teplot
971	Žltá, modrá, biela, červená, oranžová, zelená	Kaučukové	PLA	0,76 mm	0,81 mm	4 až 66 °C

- vynikajúca odolnosť proti oderu
- odolná pri manipulácii vysokozdvihnými vozíkmi
- vysoká viditeľnosť vďaka jasným farbám
- odolnosť voči vlhkosti a mnohým chemikáliám
- jednostranná lepiaca páska, ktorá vydrží náročné podmienky s intenzívnou prevádzkou
- čisté odstránenie bez potreby použitia rozpúšťadla či mechanického
- odstraňovanie k dispozícii v rôznych farbách



Pásky


Označovacie (podlahové)

Duct tape



Pásky

Označovacie (podlahové)




Pásky

Logistické kolieska a ostatné výseky

UKÁŽKA VÝROBY VÝSEKOV TU



3M 471 výsek "L"



označovacia šípka pásy 3M 764i

Pásky

Reflexné

- 


Reflexné pásky pre pevné povrchy
- 

Flexibilne prizmatické pásky
- 

Vysoko intenzívne značenie špeciálnych vozidiel
- 

Výstražné pruhy pre špeciálne vozidlá
- 

Reflexná fólia pre dopravné značenie



- označenie by malo byť prítomné na minimálne 80 % celkovej dĺžky vozidla a v prípadoch, keď je táto požiadavka nespĺniteľná z dôvodu konštrukcie vozidla, na najmenej 60 % celkovej dĺžky
- viditeľné označenie obrysu zadnej strany vozidla by malo byť pozdĺž celého obrysu vozidla
- viditeľné označenie bočnej strany vozidla by malo byť umiestnené minimálne v dolných a horných rohoch
- páska pre viditeľné označenie obrysu by mala byť najmenej 5 cm široká
- súprava zahŕňajúca vozidlo a prívies, kde by bolo iba jedno z vozidiel označené viditeľným označením obrysu, sa neodporúča

Rad pásov 3M, schválených podľa normy ECE104, zreteľne vyznačuje zadnú, bočnú a prednú časť vozidla. Označené nákladné vozidlo môže byť viditeľné až o deväť sekúnd skôr ako neoznačené vozidlo, čo umožňuje výrazne dlhšiu reakčnú dobu.



Správne umiestnení pásek na vozidle	
Umístění	Barva
Boční část	Bílá/Žlutá
Zadní část	Žlutá/Červená




Pásky



Protišmykové

- varianty v rôznych hrúbosti podľa náročnosti prostredia



Samolepící pásky pro snadnou a rychlou aplikaci



Vytváří bezpečné prostředí, zabraňuje uklouznutí při chůzi, práci. Certifikováno dle NFSI – vysoká trakce



Vysoce odolný produkt – dlouhá životnost a méně častá nutnost výměny

Obojstranné

- je možné aplikovať pri nízkych teplotách
- možno aplikovať napríklad na cedule v exteriéri




Štítkové materiály

- pre široké použitie v štítkovaní, potlačí a ďalších výrobných procesoch

FM1542




Pásky



Baliaci



375+ extrémne pevná
na veľkú záťaž



ekonomická páska 371



570 ekologická



311+ páska
pre chladné prostredie

The Complete Packaging Solution
Each one Great – 3 for Perfect Fit

3M-Matic Case Sealing Systems **Scotch** Accuglide™

Durable **Strong** **Fast**

virtuálny náhľad balenia

<https://virtualpackaging.3m.com/uk/>



Číslo produktu	309	313	369	371	6890	3739	375E
Vlastnosti / vhodné pro	Nízký hluk, chladnější a vlhčí prostředí	Nízký hluk, chladnější a vlhčí prostředí	Ekonomická Pro všeobecné použití	Ekonomická Pro všeobecné použití	Recyklované kartony	Výkonná páska	Vysoce výkonná páska
Hlavní vlastnosti (info box)							

Fyzická a výkonová charakteristika, klíčové vlastnosti

Číslo produktu	309	313	369	371	6890	3739	375E
Celková tloušťka [mm]	0.050	0.065	0.041	0.045	0.051	0.054	0.073
Typ lepidla	Akryl	Akryl	Tavná kaučuková pryskyřice	Tavná kaučuková pryskyřice	Přírodní kaučuková pryskyřice s rozpouštědlem	Tavná kaučuková pryskyřice	Tavná kaučuková pryskyřice
Barva	Světle hnědá, čirá, bílá	Světle hnědá, čirá	Světle hnědá, čirá	Světle hnědá, čirá	Světle hnědá, čirá	Světle hnědá, čirá	Světle hnědá, čirá
Podkladový materiál	BOPP	BOPP	BOPP	BOPP	Polyvinylchlorid (PVC)	BOPP	BOPP
Pevnost v odlepu [Newton/25 mm]	6.5	8.8		11.75	5.5	11	15
Pevnost v tahu [Newton/25 mm]	125	153	118 *	132.5	143	118	200
Prodloužení při přetření							
Balení lehkých krabic	160%	125%	162%	165%	70%	165%	140%
Balení středně těžkých krabic	.		.	.			
Balení středně těžkých a těžkých krabic		.			.		
Tichá						.	.
	.	.			.		
Splňuje požadavky BRC.	.	.	.*	.*		.	.

* Certifikát mají jen některé položky.

Typické aplikace

Číslo produktu	309	313	369	371	6890	3739	375E
Balení lehkých krabic	.			.			
Snížení hluku na pracovišti díky pomalému a nehluknému odvíjení	.	.			.		
Balení lehkých a středně těžkých krabic		.			.		
Balení lehkých krabic	.		.				
Nejlepší funkčnost u krabic s příhradkami a hmotností do 30 kg				.			
Teplem smrštitelné balení a seskupování lehkých balíků					.		
Balení krabic z dřevovláknitých desek jedním pruhem pásky						.	
Balení středně těžkých a těžkých krabic						.	.
Pro krabice s vysokým podílem recyklovaného materiálu							.
Číslo produktu	309	313	369	371	6890	3739	375E

* Novinka - 3M páska 570 ekologická

Použití produktů Všechna prohlášení, technické informace a doporučení obsažená v tomto dokumentu jsou založena na zkouškách a zkušenostech, které společnost 3M považuje za spolehlivé, a na průměrných hodnotách, které nelze použít pro účely specifikace. Použití a výkon výrobků 3M při konkrétním využití však mohou být ovlivněny mnoha faktory mimo kontrolu společnosti 3M. Jde například o podmínky, za kterých je produkt používán, časové a environmentální podmínky, za kterých má výrobek podávat očekávaný výkon. Vzhledem k tomu, že tyto faktory zná a může ovlivnit pouze uživatel, je nezbytné, aby uživatel příslušný výrobek 3M posoudil z hlediska vhodnosti pro konkrétní účel a uživatelem používaný způsob nanášení. Veškeré záležitosti týkající se zodpovědnosti za tento výrobek se řídí prodejními podmínkami, případně nadřazeným právem.

Bezpečnostné nože **martor**

SECUMAX 370
370001



- špeciálny bezpečnostný nôž z recyklovaného plastu
- maximálna ochrana tovaru a osôb
- skrytá čepeľ

UKÁŽKA TU



Bezpečnostné nože **martor**

SECUMAX 350
350001



- univerzálny bezpečnostný nôž s plastom vystuženým sklenými vláknami
- maximálna ochrana tovaru a osôb
- skrytá čepeľ

UKÁŽKA TU



Bezpečnostné nože **martor**



SECUNORM MIZAR 125001



- ľahký univerzálny bezpečnostný nôž z recyklovaného plastu
- ergonomická páčka na vysunutie čepele
- automatické zatiahnutie čepele

UKÁŽKA TU



Bezpečnostné nože **martor**




SECUPRO MERAK

124001



- vhodný na rezanie väčšiny obalových materiálov
- štvornásobné použitie čepele
- ľahký a pevný

UKÁŽKA TU



3MARKET

PRE VIAC INFORMÁCIÍ SA NEVÁHAJTE
OBRÁTIŤ NA NAŠICH OBCHODNÍKOV

3M



František Šíma
fs@3market.cz
+420 603 467 813



Lukáš Škreček
lk@3market.cz
+420 606 029 649

martor



Antonín Rzounek
ar@3market.cz
+420 602 616 916

3MARKET

WWW.3MARKET.CZ
WWW.3MARKET.SK
WWW.3MARKET.DE
WWW.3MARKET-SHOP.PL