

3M™ PELTOR™ SportTac™ Náhlavní souprava

Ochrana sluchu s funkcí příposlechu okolí

Popis výrobku

3M™ PELTOR™ SportTac™ Náhlavní soupravy jsou určeny k použití při lovu nebo střelbě. Pomáhají chránit sluch proti škodlivým hladinám hluku, ale zároveň umožňují slyšet okolní zvuky s intenzitou nižší než 82 dB.

Hlavní vlastnosti

- Ochrana sluchu s funkcí útlumu hluku
- Funkce příposlechu okolí
- Výměnné kryty umožňující snadnou změnu barvy
- Automatické vypínání; náhlavní souprava se automaticky vypne po 2 hodinách nečinnosti, aby se nevybíjely baterie
- Skládací náhlavní pásek umožňující snadné skladování
- Vstupní konektor J22 pro připojení k externím zařízením
- Za účelem omezení koroze způsobené potem jsou elektronické součástky umístěny ve vnější části sluchátkové mušle

Použití

Lovecká a sportovní střelba

Normy a homologace

Společnost 3M Svenska AB prohlašuje, že tento produkt je v souladu s příslušnými směrnicemi nebo předpisy týkajícími se plnění požadavků na označení CE.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

www.3M.com/PELTOR/DOC. Kopii prohlášení o shodě a další informace požadované směrnicemi nebo předpisy lze získat také od zástupců společnosti 3M v zemi zakoupení produktu.



MT16H210F-478-GN945



Ochrana sluchu s funkcí
příposlechu okolí

Modely náhlavních souprav

Číslo produktu	Popis	SAP ID
MT16H210F-478GN945	3M™ PELTOR™ SportTac™ Elektronický skládací náhlavní pásek s maskovacím potiskem včetně oranžové / olivově zelené mušle	7000108339
MT16H210F-478-GN	3M™ PELTOR™ SportTac™ Skládací náhlavní pásek včetně oranžové / olivově zelené mušle	7100004420
MT16H210F-478-RD	3M™ PELTOR™ SportTac™ Skládací náhlavní pásek včetně černé/červené mušle	7000039607
MT16H210F-478-RE	3M™ PELTOR™ SportTac™ Skládací náhlavní pásek včetně růžové/zelené mušle	7100090955

Příslušenství

Číslo produktu	Popis	SAP ID
HY21	3M™ PELTOR™ HY21 Hygienická sada	7000039686
HY80S-EU	3M™ PELTOR™ HY80S-EU Hygienická sada s gelovými těsnicemi kroužky	7100121710
FL6H	3M™ PELTOR™ 3,5mm monokonektor, 1,2 m	7000107805
FL6M	3M™ PELTOR™ 2,5mm monokonektor, 1,2 m	7000107806
FL6N	3M™ PELTOR™ 3,5mm stereokonektor, 1,2 m	7100064600

Náhradní kryty

Číslo produktu	Popis	SAP ID
----------------	-------	--------

210100-478-GN	3M™ PELTOR™ Jeden pár náhradních krytů, zelená	7000107841
210100-478-OR	3M™ PELTOR™ Jeden pár náhradních krytů, oranžová	7000107842
210100-478-SV	3M™ PELTOR™ Jeden pár náhradních krytů, černá	7000107843
210100-478-RD	3M™ PELTOR™ Jeden pár náhradních krytů, červená	7000107844
210100-478-VI	3M™ PELTOR™ Jeden pár náhradních krytů, bílá	7000107845

Technické údaje

Materiály:	Náhlavní pásek MT16H210F-478-GN Výztuž náhlavního pásku: nerezová ocel Dvoubodový upevňovací prvek: výztuž náhlavního pásku Výstelky do sluchátek: fólie z PVC a polyesterová pěna Tlumicí výstelka: polyetherová pěna Náhlavní pásek: plech z nerezové oceli Vycpávka náhlavního pásku: PVC Mušle: ABS Mikrofon s příposlechem okolí: PUR pěna
Typ baterií:	2 ks baterií AAA (alkalické)
Doba provozu:	Přibližně 600 h (podle značky baterie a teploty)
Hmotnost (včetně baterií):	MT16H210F-478-GN (náhlavní pásek): 318 g
Provozní teplota:	-20 °C (-4 °F) až +55 °C (131 °F) (podle značky baterií)
Teplota skladování:	-20 °C (-4 °F) až +55 °C (131 °F)
Doba použitelnosti:	5 let, nevztahuje se na baterie

Omezení použití: Neprovádějte na produktu žádné zásahy ani úpravy

Útlum měřený v laboratoři

MT16H210F-478*

EN352-1:2002

Frekvence (Hz) <i>f</i>	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR
Střední hodnota útlumu <i>M_f</i> (dB)	12,1	17,9	27,0	26,8	30,5	38,3	36,4	26
Standardní odchylka <i>s_f</i> (dB)	4,3	3,1	3,8	3,0	3,0	3,7	5,4	
Předpokládaná úroveň ochrany APV _f (dB)	7,8	14,8	23,2	23,8	27,5	34,6	31,0	

VYSOKÁ = 29 dB

STŘEDNÍ = 23 dB

NÍZKÁ = 16 dB

MT16H210F-478* s gelovým kroužkem HY80S-EU

EN352-1:2002

Frekvence (Hz) <i>f</i>	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR
Střední hodnota útlumu <i>M_f</i> (dB)	13,8	17,6	24,7	29,8	29,9	39,3	40,7	27
Standardní odchylka <i>s_f</i> (dB)	2,9	2,7	3,0	2,2	3,7	4,2	3,8	
Předpokládaná úroveň ochrany APV _f (dB)	10,9	14,9	21,7	27,6	26,1	35,2	36,9	

VYSOKÁ = 29 dB

STŘEDNÍ = 24 dB

NÍZKÁ = 17 dB

VAROVÁNÍ! Z výzkumu vyplývá, že uživatelé mohou v praxi zaznamenat nižší úroveň útlumu hluku, než je uvedeno na obalu, a to z důvodu rozdílů v těsnosti přilehnutí, zkušeností s nasazením a motivace uživatelů. Informace týkající se účelu použití hodnot uvedených na štítku a odhadu útlumu najdete v příslušných vnitrostátních předpisech. Společnost 3M také důrazně doporučuje

V balení

- 1 ks SportTac™
- 2 ks baterií AAA
- 1 ks návod k použití
- 1 pár krytů navíc



3M Česko, spol. s r.o.
Divize ochrany zdraví a
bezpečnosti při práci
V Parku 2343/24

148 00 Praha 4, Česká republika
Tel.: 261 380 111
www.3M.cz/OOPP

Použitá tiskovina odevzdejte k recyklaci. Vytlačeno v České republice.

© 3M 2019. Všechna práva
vyhrazena.
3M, SportTac a PELTOR jsou
obchodní značky
společnosti 3M a jejich dceřiných
společností. Kanada.

Záruka

Záruka se nevztahuje na jakékoli poškození způsobené zanedbáním údržby nebo neopatrným zacházením.

Více informací o údržbě naleznete v návodu k použití. Chcete-li úplné znění záručních podmínek, obraťte se na svého obchodního zástupce či místní pobočku společnosti 3M.

Důležité upozornění

Společnost 3M nepřijímá žádnou odpovědnost, přímou ani nepřímou, za škody (včetně ušlého zisku nebo ztráty dobré pověsti) způsobené spolehnutím se na informace obsažené v tomto dokumentu.

Za rozhodnutí o tom, zda je konkrétní produkt vhodný pro zamýšlený účel, nese odpovědnost uživatel. Nic v tomto prohlášení nevyklučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti 3M za smrt nebo zranění způsobené zanedbáním povinností.