uvex



uvex tactical

Profesionální ochrana pro silové a záchranné složky

protecting people

uvex

uvex

Spolehlivá ochrana zraku pro profesionální použití


Silové složky se spoléhají na prvotřídní vybavení při svých operacích po celém světě, což jim dává zásadní výhodu. Především se jedná o efektivní ochranu zraku, která zaručuje nezkreslený výhled a dokáže se přizpůsobit mnoha situacím.



MADE IN GERMANY

Ochranné brýle uvex apache se vyznačují maximální odolností, moderním sportovním designem a nejvyšším komfortem při nošení.

- Robustní a lehké ochranné brýle s tenkými straničkami
- Měkký protiskluzový nosník zajišťuje perfektní usazení
- Vhodné pro nositele dioptrických brýlí díky vložce RX
- Mechanická pevnost FT testována dle EN 166 a STANAG 2920/4296
- Testováno v souladu s MIL-PRF-32432A



uvex apache spec sets

Set obsahuje pouzdro na brýle uvex, hadřík z mikrovlákna uvex, šňůrku na brýle uvex a náhradní zorníky v oranžové a protisluneční 14% šedé barvě.



uvex apache spec set	
Obj. číslo	9112265
Barva	černá
Polakování	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170, EN 172
STANAG	2920/4296
Rám	W 166 FT CE
Čirý zorník	UV400, 2C-12 W1 FTKN CE
Šedý zorník	UV400, 5-31 W1 FTKN CE
Oranžový zorník	UV400, 2-1.4 W1 FTKN CE
Váha	30 g

uvex apache spec set	
Obj. číslo	9112266
Barva	kamenně-šedá-olivová
Polakování	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170, EN 172
STANAG	2920/4296
Rám	W 166 FT CE
Čirý zorník	UV400, 2C-12 W1 FTKN CE
Šedý zorník	UV400, 5-31 W1 FTKN CE
Oranžový zorník	UV400, 2-1.4 W1 FTKN CE
Váha	30 g

uvex apache spec variomatic

Set obsahuje pouzdro na brýle uvex, hadřík z mikrovlákna uvex a šňůrku na brýle uvex.



uvex apache spec variomatic	
Obj. číslo	9112561
Barva	černá
Polakování	uvex supravision variomatic
Norma	EN 166, EN 170
STANAG	2920/4296
Rám	W 166 FT CE
Zorník	UV400, 2-1.2 W1 FTKN CE, PC světle zelený
Váha	30 g

uvex

uvex

MADE IN GERMANY

uvex apache spec s ochranou proti laseru

Snadná dostupnost výkonnějších a levnějších laserových ukazovátek s širokou škálou vlnových délek stále více ohrožuje bezpečnost záchranných složek.



9112365



9112562




9112565

uvex apache spec P1P19

Ochranný filtr P1P19

Vlnová délka v nm	Úroveň ochrany	OD
785–<800	DIRM LB2	2+
800–900	DIRM LB3	3+
1064	D LB6 + IR LB7	7+

Transmise*



- Vysoká ochrana proti infračervenému záření dle EN 207
- Dobré rozpoznání barev a 50% propustnost denního světla

uvex apache spec P1P19


Obj. číslo	9112365
Polakování	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 207
STANAG	2920/4296
Rám	černý, W 166 FT CE
Zorník	W1 FTKN CE, PC zelený
Váha	30 g

uvex apache spec P1E21

Ochranný filtr P1E21

Vlnová délka v nm (výpis)	Úroveň ochrany	OD
>315–440	DIRM LB3	3+
>440–446	DIRM LB2	2+
522–534	DIRM LB1	1+
636–660	DIRM LB1	1+

Transmise*



- RGB filtr dle EN 207 s OD1+
- Dobré rozpoznání barev a 40% propustnost denního světla

uvex apache spec P1E21

Obj. číslo	9112562
Polakování	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 207
STANAG	2920/4296
Rám	černý, W 166 FT CE
Zorník	W1 FKN CE, PC zeleno-hnědý
Váha	30 g

uvex apache spec P1E24

Ochranný filtr P1E24

Vlnová délka v nm (výpis)	Úroveň ochrany	OD
>315–438	DIRM LB4	4+
>438–453	DIRM LB3	3+
522–533	DIRM LB4	4+
637–640	DIRM LB3	3+

Transmise*



- RGB filtr dle EN 207 s OD4+
- Dobré rozpoznání barev a 12% propustnost denního světla

uvex apache spec P1E24

Obj. číslo	9112565
Polakování	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 207
STANAG	2920/4296
Rám	černý, W 166 FT CE
Zorník	W1 FKN CE, PC zeleno-hnědý
Váha	30 g

* Propustnost signálních barev dle DIN EN 172

uvex

MADE IN GERMANY

Efektivní ochrana zraku s optimálním výhledem



9310265



9310265

uvex apache goggle set obsahuje
- sáček na brýle uvex
- hadřík z mikrovlákna uvex
- náhradní zorníky v oranžové a šedé 14% barvě s ochranou proti slunci

9320110



uvex megasonic tactical set obsahuje vysoce kvalitní pouzdro na brýle uvex a hadřík z mikrovlákna uvex

uvex i-3 tactical set



9190027



uvex i-3 tactical set
obsahuje
- pouzdro na brýle uvex
- hadřík z mikrovlákna uvex
- šňůrku na brýle uvex
- náhradní zorníky v oranžové a šedé 14% barvě s ochranou proti slunci

uvex i-3 tactical set	
Obj. číslo	9190027
Polakování	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170, EN 172
STANAG	2920/4296
Rám	černý, antracit, W 166 FT CE
Čirý zorník	UV400, 2C-1.2 W1 FTKN CE
Šedý zorník	UV400, 5-3.1 W1 FTKN CE
Oranžový zorník	UV400, 5-1.4 W1 FTKN CE
Váha	30 g

- Nastavitelné, multifunkční ochranné brýle prémiové kvality
- Kombinace měkkých prvků v oblasti čela a ergonomicky tvarovaných straniček s měkkými konci zajišťuje komfortní a bezpečné usazení bez otlaků
- Vícestupňová inklinace straniček zajišťuje možnost individuálního přizpůsobení
- Měkký, nastavitelný nosnik pro usazení bez sklouzávání a otlaků
- Robustní polykarbonátové zorniky s osvědčenou technologií polakování uvex supravision
- UV400 — 100% ochrana proti nebezpečnému UVA a UVB záření do 400 nm
- Testováno dle STANAG 2920/4296
- Volitelný přídavný rámeček poskytuje vyšší ochranu proti částicím, prachu a nečistotám
- Dostupné také ve variantě bez balistické ochrany s tmavým zornikem pro celodenní nošení

uvex apache goggle set



Lze kombinovat s přilbami



Extra široký náhlavní pásek



Vložka RX

uvex apache goggle set	
Obj. číslo	9310265
Polakování	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170, EN 172
STANAG	2920/4296
Rám	černý, W 166 34 BT CE
Čirý zorník	UV400, 2C-1.2 W1 BTKN CE
Šedý zorník	UV400, 5-3.1 W1 BTKN CE
Oranžový zorník	UV400, 2-1.4 W1 BTKN CE
Váha	120 g

- Robustní uzavřené brýle s náhlavním páskem z materiálu zpomalujících hoření
- Lze kombinovat s běžnými taktickými přilbami a chrániči sluchu
- Mechanická pevnost BT dle EN 166 a STANAG 2920/4296
- Vhodné také pro nositele dioptrických brýlí díky vložce RX
- Zorníky nezkreslují výhled
- Osvědčená technologie polakování uvex supravision

uvex megasonic tactical



30mm široký náhlavní pásek



Bezrámečkový design



Pěnové těsnění obličeje

uvex megasonic tactical	
Obj. číslo	9320110
Polakování	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170
STANAG	2920/4296
Rám	černý, W 166 34 BT CE
Zorník	PC čirý, UV400, 2C-1.2 W1 BTKN CE
Váha	95 g

- Revoluční uzavřené brýle s maximálním zorným polem
- Unikátní bezrámečkový design zorníků
- Vhodné pro nositele dioptrických brýlí díky drážkám pro straničky
- Flexibilní rámeček s pěnovým polstrováním pro maximální komfort
- Náhlavní pásek široký 30 mm se silikonovým povrstvením na vnitřní straně pro bezpečné usazení, možnost kombinace např. s přilbami
- Jednoduchá kombinace s ostatními OOPP
- Testováno v souladu s STANAG 2920/4296
- Osvědčená technologie polakování uvex supravision

uvex pheos cx2 tactical



9198268

uvex pheos cx2 tactical	
Obj. číslo	9198268
Polakování	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170
STANAG	2920/4296
Rám	černý, W 166 FT CE
Zorník	PC čirý, UV400, 2C-1.2 W1 FTKN CE
Váha	28 g

- Ochranné brýle ve sportovním designu
- x-tended eyeshield: rámeček soft seal v oblasti čela poskytuje ochranu proti proniknutí částic
- Ergonomicky tvarované straničky s měkkými konci poskytují komfortní, bezpečné usazení bez otlaků
- Měkký, flexibilní nosník pro usazení bez sklouzávání a otlaků
- Robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií polakování uvex supravision
- UV400 — 100% ochrana proti nebezpečnému UVA a UVB záření do 400nm
- Testováno dle STANAG 2920/4296
- Testováno dle MIL-PRF-32432A

uvex super f OTG tactical



9269110

uvex super f OTG tactical	
Obj. číslo	9269110
Polakování	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170
STANAG	2920/4296
Rám	černý, W 166 FT CE
Zorník	PC čirý, UV400, 2C-1.2 W1 FTKN CE
Váha	38 g

- Klasické brýle přes brýle s plochým designem zorníků a širokým zorným polem, vhodné pro použití přes dioptrické brýle
- Měkké konce straniček pro komfortní, bezpečné usazení bez otlaků
- Anatomicky tvarovaný nosník navržený pro maximální komfort
- Robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií polakování uvex supravision
- UV400 — 100% ochrana proti nebezpečnému UVA a UVB záření do 400 nm
- Testováno dle STANAG 2920/4296

HexArmor

HexArmor® PointGuard® Ultra 4045



60005

HexArmor® PointGuard® Ultra 4045

Obj. číslo	60005
Norma	EN 388: 2016 (4 X 2 2 F)
Barva	černá
Velikosti	6/XS až 12/3XL

EN 388:2016
4X22F

Ochrana SuperFabric®*



- Značkový materiál* SuperFabric® nabízí špičkovou ochranu proti propíchnutí jehlou (ve vyztužených oblastech)
- Polstrování na hřbetu rukavice pro ochranu proti mírným nárazům
- Oblast dlaně částečně povrstvená silikonem pro lepší úchop
- Neoprenová manžeta se zapínáním na suchý zip

ANSI/ISEA Stupeň ochrany proti prořízntutí	Gram score	Ochrana proti propíchnutí dle ANSI/ISEA	Ochrana proti propíchnutí jehlou	Newtony
A7	**4321**	**3**	**TŘÍDA 2** SuperFabric® **TŘÍDA 3** 2 vrstvy SuperFabric®	**5.284** SuperFabric® **6.9** 2 vrstvy SuperFabric®


Zapínání na suchý zip


Úchop

HexArmor® HexBlue™ 2137



HexArmor® HexBlue™ 2137

Obj. číslo	na dotaz
Norma	EN 388 4X13F
Barva	černá
Velikosti	6/XS až 11/XXL

Ochrana SuperFabric®



- Značkový materiál* SuperFabric® nabízí špičkovou ochranu proti prořízntutí a odolnost proti propíchnutí jehlou (vnitřní vrstva)
- Kozí kůže na dlani s tloušťkou 0,6–0,8 mm pro vynikající odolnost, ohebnost a komfort
- Celodenní komfort s prodyšným materiálem na hřbetu rukavic
- Vyztužený palec a ukazováček pro přidanou odolnost
- Kompatibilní s dotykovými obrazovkami
- Vysoká pružnost s přiléhavými, kvalitními materiály

ANSI/ISEA stupeň ochrany proti prořízntutí	Gram score	Ochrana proti propíchnutí dle ANSI/ISEA	Ochrana proti propíchnutí jehlou	Newtony
A6	**3025**	**2**	**TŘÍDA 2** SuperFabric®	**4.0** SuperFabric®


Kvalitní materiály


Vyztužený palec a ukazováček

HexArmor® HexBlue™ 2139



HexArmor® HexBlue™ 2139

Obj. číslo	60669
Norma	EN 388: 2016 (3 X 4 4 E)
Barva	černá
Velikosti	6/XS až 11/XXL

Ochranné zóny



- Ochrana proti propíchnutí jehlou s neuvěřitelným komfortem
- Povrstvení z polyuretanu na dlani a špičkách prstů pro lepší úchop
- Povrstvený aramid zajišťuje špičkovou odolnost proti prořízntutí (vnitřní vrstva)
- Zesilená oblast palce pro delší životnost a zvýšenou ochranu
- Elastická manžeta se zapínáním na suchý zip pro bezpečné usazení
- Vyztužené špičky prstů
- Hřbet ruky z černého polyesteru se spandexem
- Lze prát

ANSI/ISEA stupeň ochrany proti prořízntutí	Gram score	ANSI/ISEA ochrana proti propíchnutí jehlou	Newtony
A6	**3330**	**4**	**8.1**

HexArmor® HexBlue™ 2132


Tmavě šedá
60701


Coyote
60702


Blue
60730

HexArmor® HexBlue™ 2132

Obj. číslo	60701	60702	60730
Norma	EN 388: 2016 (2 1 2 1 X)	EN 388: 2016 (2 1 2 1 X)	EN 388:2016 (2131X), EN 511:2006 (111)
Barva	tmavě šedá	coyote	modrá/černá
Velikosti	7/S až 12/XXL	7/S až 12/XXL	7/S až 12/XXXL

- Syntetická kůže na dlani poskytuje odolnost proti oděru a pevný úchop v suchých nebo lehce olejnatých podmínkách
- Pohodlný, prodyšný hřbet rukavice v neutrální barvě pro lepší maskování
- Nastavitelné zapínání na suchý zip z TRP pro bezpečné usazení
- Poutko
- Možnost ovládání dotykových obrazovek
- Střih, který se velmi dobře přizpůsobí ruce díky přiléhavým vysoce kvalitním materiálům
- Možno prát/snadná dekontaminace
- Měkká fleecová podšívka pomáhá udržet ruce v teple (60730)

EN 388:2016
2121X

Ochrana proti propíchnutí dle ANSI/ISEA*
2

* Platí pro 60701 a 60702

HexArmor® Helix® 3003


60665

HexArmor® Helix® 3003

Obj. číslo	60665
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 2 D P) EN 407 (X 1 X X X X)
Barva	černá
Velikosti	7/S až 11/XXL

EN 388:2016
4X42DP

IR-X® Impact Exoskeleton



- High-flex design
- Vyztužení mezi palcem a ukazováčkem
- Elastická manžeta se zapínáním na suchý zip
- Ukazováček bez ochrany proti nárazu pro zvýšenou ohebnost (např. při manipulaci se zbraní)

Ochrana proti propíchnutí dle ANSI/ISEA
3

HexArmor® Hercules® 400R6EU


60548

HexArmor® Hercules® 400R6EU

Obj. číslo	60548
Norma	EN 388: 2016 (4 X 3 4 F)
Barva	černá
Velikosti	8/M až 12/XXL


EN 388:2016
4X34F


Ochrana SuperFabric®*



- Značkový materiál SuperFabric® špičková ochrana proti prořízntutí ve svém oboru
- Povrch ze silikonových terčíků na dlani pro lepší úchop
- Zakřivený tvar pro maximální komfort a obratnost
- Ochranná rukavice chránící předloktí
- Ochrana proti propíchnutí dráty, kovem, třískami a sklem
- Vhodné pro bezpečnou manipulaci při odchytu zvěře
- Možnost prát

ANSI/ISEA stupeň ochrany proti prořízntutí	Ochrana proti propíchnutí dle ANSI/ISEA
A9	**5**


Ochrana SuperFabric®*


Protiskluzový silikon

* SuperFabric® je registrovanou ochrannou známkou spol. HDM, Inc.

uvex

Ochrana pro záchranné složky

protecting people

uvex

uvex pheos nxt
Lehkost. Komfort. Styl.



- Lehké ochranné brýle s inovativní konstrukcí straniček pro optimální a bezpečné usazení za všech okolností
- Ergonomicky tvarované straničky s měkkými konci poskytují vynikající komfort bez otlaků
- Zvýšená cirkulace vzduchu díky několika výřezům na straničkách
- Nosník navržený pro celodenní komfort
- Robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií uvex supravision - permanentní antifog a zorníky odolné proti poškrábání
- UV400 – 100% ochrana proti nebezpečnému UV záření až do 400 nm
- Bez kovu

uvex ultrasonic
Spolehlivá ochrana v každé situaci



9302.601

- Uzavřené brýle ve sportovním designu, které lze nosit přes dioptrické brýle
- Možná výměna zorníků
- Mechanická pevnost: B (120 m/s)
- Široké panoramatické pole vidění
- Kombinace měkkých a tvrdých komponent zajišťuje utěsnění bez otlaků pro pohodlné celodenní nošení
- UV400 – 100% ochrana proti nebezpečnému UV záření až do 400 nm

uvex ultravision
Komfort. Ergonomie. Neomezený výhled



9301.633

- Uzavřené brýle vhodné pro širokou řadu použití
- Flexibilní utěsnění se přizpůsobí jakémukoliv typu obličeje
- Mechanická pevnost: B (120m/s)
- Vhodné i pro nositele dioptrických brýlí
- Uzavřený systém ventilace – plynotěsné
- Délkově nastavitelný textilní náhlavní pásek
- Osvědčená technologie uvex supravision – permanentní anti-fog a zorníky odolné proti poškrábání
- UV400 – 100% ochrana proti nebezpečnému UV záření až do 400 nm
- Bez kovu



uvex

uvex pronamic alpine MIPS

perfektní souhra ochrany a dynamiky



9735.231

9735.131

- Multifunkční přilba, která splňuje EN 397 a EN 12492
- Patentovaná vnitřní skořepina MIPS
- Boční eurosloty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů
- 4 upevňovací spony pro upevnění čelových svítilen nebo uzavřených brýlí
- Ventilační otvory pro maximální ventilaci
- Všestranně nastavitelný upevňovací popruh včetně systému otočného kolečka pro plynulé nastavení
- Vnitřní skořepina EPS zajišťuje optimální přizpůsobení a pohodlí
- Norma EN 12492 pro horolezecké přilby
- Norma EN 397 pro průmyslové ochranné přilby



Vnitřní skořepina Mips

Systém Mips je samostatná vrstva upnutá do skořepiny ochranné přilby. Při nárazu pod úhlem (mimo přímou svislou osu těla) umožňuje systém mírný rotační pohyb skořepiny přilby na hlavě, čímž přispívá ke snížení rizika poškození mozku.



Varianta s uzavřenou ventilací

Ochranu při práci v oblastech s nízkým napětím. Zcela splňuje normy EN 397, EN 50365 a EN 12492 kromě bodu 4.1.4 (ventilace).

Šikmý náraz



uvex

uvex 2 EMS zásahová obuv



6537.1-3

6519.1-3

- S7S FO CI HI HRO SC SR
- Šířky: 10–12
- BOA® Coiler – pro rychlejší nazouvání obuvi (6519)
- Individuálně nastavitelná kombinace na zip a šněrování (6537)
- Gumová podešev uvex MACSOLE® až z 30% recyklovaného granulátu odolná teplotám a oděru
- Extrémně flexibilní s vysoce tlumícími vlastnostmi
- Vysoká odolnost proti uklouznutí
- Plastová tužinka bez kovových součástí
- Textilní ochrana proti propíchnutí bez obsahu kovů
- Velikosti: 35–52

uvex 2 station obuv pro denní službu



6516.1-4

6517.1-4

- S3S FO CI HI HRO SC SR
- Šířky: 10–12, 14
- Upínání BOA® – pro plynulé utahování jednou rukou (6516)
- Individuálně nastavitelný dvojitý suchý zip (6517)
- Gumová podešev uvex MACSOLE® až z 30% recyklovaného granulátu odolná teplotám a oděru
- Extrémně flexibilní s vysoce tlumícími vlastnostmi
- Vysoká odolnost proti uklouznutí
- Plastová tužinka bez kovových součástí
- Textilní ochrana proti propíchnutí bez obsahu kovů
- Velikosti: 35–52

uvex 2 JF obuv nejen pro mladé hasiče



6514.1-3

- S3 FO SC SR
- Šířky: 10–12
- Svrchní materiál z kůže uvex waterstop – udržuje nohy v suchu po dlouhou dobu i ve vlhkém prostředí
- Ergonomicky tvarované podešev z dvousložkového polyuretanu
- Extrémně flexibilní s vysoce tlumícími vlastnostmi
- Vysoká odolnost proti uklouznutí
- Plastová tužinka bez kovových součástí
- Ochrana z ocele proti propíchnutí
- Velikosti 34–52

uvex

HexArmor® Helix® 3007

I hrdinové potřebují ochranu



EN 388:2016 (4X43DP)
EN 407 (X1XXXX)

Velikosti: 6/XS až 12/XXXL

60666

HexArmor® Rig Lizard® Mud Grip+® 2039



60682

EN 388:2016 (4X43EP)
EN 407 (X2XXXX)

Velikosti: 6/XS až 12/XXXL



uvex


uvex
UVEX Safety CZ, k. s.
Na Sádkách 1799
516 01 Rychnov nad Kněžnou
+420 494 531 331
info@uvex.cz
uvex-safety.cz
David Novák
Product Specialist
+420 602 116 676
Vytištěno v České republice.
Práva a technické změny vyhrazeny. © 2026 UVEX Safety CZ, k. s.
protecting people
uvex-safety.cz